

**Pytanie 1 :**

Czy Zamawiający rozważy uwzględnienie w postępowaniu, dodatkowych fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 109 ust. 1 pkt 8 i 10? W opinii Wykonawcy wprowadzenie takich przesłanek jest w jak najlepiej rozumianym interesie Zamawiających, ponieważ eliminuje Wykonawców niesolidnych, nie dających rękojmi należytego wykonania zamówienia.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający nie przewiduje uwzględnienia w postępowaniu, dodatkowych fakultatywnych przesłanek wykluczenia z postępowania.

**Pytanie 2 :**

2. W celu prawidłowego oszacowania kosztów logistycznych, prosimy o określenie:

2.1 minimalnej jednorazowej wielkości dostawy;

2.2 czy Zamawiający dopuszcza łączenie dostaw (ON+PB);

2.3 minimalnych ilości poszczególnych produktów w dostawie w przypadku łączenia dostaw;

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Minimalna wielkość jednorazowej dostawy paliwa to 10 m<sup>3</sup>. Minimalna wielkość jednorazowego zamówienia dla ON to 10 m<sup>3</sup> natomiast dla benzyny bezołowiowej to 4 m<sup>3</sup>. Zamawiający dopuszcza łączenie dostaw. Średnia wielkość zamówień będzie wynosić ok. 18 m<sup>3</sup>

**Pytanie 3 :**

Czy występują jakieś ograniczenia w dojeździe np. autocysterny do miejsca rozładunku?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Na stacji paliw Zamawiającego nie występują żadne ograniczenia w dojeździe autocysterny do miejsca rozładunku

**Pytanie 4 :**

Prosimy o doprecyzowanie w jakiej formie składane będą zamówienia. Faksem, mailowo, czy może poprzez elektroniczny system zamówień?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający dostosuje formę składania zamówień do ogólnie przyjętych sposobów przyjmowania zamówień przez wybranego Wykonawcę (mogą to być : faks, e-mail lub elektroniczny system zamówień)

**Pytanie 5 :**

Dot. Rozdz. VIII ust. 1 pkt 1) lit. d). Zamawiający wymaga dla Podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca nie polega, złożenia wraz z ofertą podmiotowego środka dowodowego w postaci Oświadczenia JEDZ. Wnoskujemy o odstąpienie od tego wymogu. Wykonawca przewidując udział podwykonawcy w realizacji zamówienia, zgodnie z art. 36b ustawy PZP nie ma obowiązku wskazywania nazw podwykonawców, jeżeli nie są mu jeszcze znane. Realna weryfikacja podwykonawcy na etapie postępowania zachodzi tylko w przypadku, gdy Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołuje się na zasoby podmiotu trzeciego, który będzie realizował zamówienie jako podwykonawca i tylko w takich przypadkach wymóg złożenia JEDZ jest uzasadniony. Ponadto mając na uwadze fakt, że wskazanie podwykonawcy nie jest ostateczne i może on się zmienić w toku realizacji zamówienia, a także fakt, że za działania podwykonawcy odpowiada wykonawca jak za działania własne, wymóg taki tym bardziej nie znajduje uzasadnienia.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Oświadczenie JEDZ złożone przez Podwykonawcę jest wymagane o ile Oferent wskaże w ofercie kto będzie Podwykonawcą. W przypadku gdy Podwykonawca nie jest znany oświadczenie JEDZ nie jest wymagane.

**Pytanie 6 :**

Dot. Załącznik nr 1 do SWZ. Formularz oferty.

L.p.	Nazwa asortymentu	Szac. ilość [m <sup>3</sup> ]	Cena jedn. netto <sup>1</sup> [zł/m <sup>3</sup> ]	Rabat [zł/m <sup>3</sup> ]	Cena <sup>2</sup> z rabatem netto [zł/m <sup>3</sup> ]	Stawka VAT [%]	Cena brutto [zł/m <sup>3</sup> ]	Kwota brutto [zł]
1.	Olej ON standardowy	2.600						
2.	Olej ON o polepsz. wł. niskotemp.	25						
3.	Benzyna Pb-95	530						
<b>RAZEM</b>								

Czy kwota brutto powinna być obliczona wg formuły:

a) kol. 6 x kol. 3 + kol. 7, czy może:

b) kol. 8 x kol. 3?

Ponadto prosimy o wyjaśnienie jaka wielkość zapotrzebowania na olej napędowy arktyczny jest prawidłowa, czy określona w rozdz. III pkt. 4 SWZ (15m3), czy w formularzu ofertowym (25m3)?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Kwota brutto powinna być obliczona wg formuły :

Kol.3 (szacowana ilość) x kol.6 (cena z rabatem netto) + kol. 7 (stawka VAT)

Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu ofertowym doszło do omyłki pisarskiej. Prawidłowa wielkość zapotrzebowania na olej napędowy arktyczny wynosi **15m3**.

**Pytanie 7 :**

Dot. §2 ust. 1 ppkt 2) Umowy. Prosimy o potwierdzenie, że miejsce realizacji zamówienia jest niezmiennie i zgodne z określonym w §1 ust. 2 Umowy.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający potwierdza, że miejsce realizacji zamówienia jest niezmiennie i zgodne z określonym w §1 ust. 2 Umowy.

**Pytanie 8 :**

Dot. §2 ust. 3 Umowy. Czy Zamawiający zgodzi się, aby realizacja dostaw odbywała się wyłącznie w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający wymaga aby dostawy były realizowane w dni robocze od poniedziałku do soboty z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

**Pytanie 9 :**

Dot. §2 ust. 5 Umowy. Czy 24 godz. termin dostawy należy rozumieć jako dostawę w kolejnym dniu roboczym w godzinach określonych w ust. 3 niniejszego paragrafu?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający informuje, iż „24 godz. termin dostawy” należy rozumieć jako dostawę w kolejnym dniu roboczym w godzinach określonych w §2 ust. 3. Zamawiający wskazuje przedział godzin między 5:00 a 21:00 jako akceptowalny dla realizacji dostaw paliwa z zastrzeżeniem możliwości użycia przy zamawianiu dostawy terminu : „ godziny poranne” lub „godziny popołudniowe”. Na potrzeby dostaw paliwa soboty traktujemy jako dni robocze.

**Pytanie 10 :**

Dot. §2 ust. 7 wzoru umowy. W przypadku gdyby rozliczenie miało odbywać się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych Zamawiającego, czy Zamawiający:

- a) potwierdzi, że w okresie realizacji dostaw zarówno zbiorniki jak i urządzenia pomiarowe będą posiadały aktualne legalizacje?
- b) udostępni na wniosek Wykonawcy Świadczenia legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy?
- c) będzie przekazywał zdjęcia z wyświetlacza / wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku przed i po każdej dostawie?
- d) nie będzie wydawał paliwa w trakcie dostawy (a jeżeli będzie - przedstawi dokumenty potwierdzające ilość wydanego paliwa)?
- e) będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe?

f) wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu weryfikacji możliwości rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. pracy gruntu zbiornika, przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, odkładanie się BIO w zbiorniku, itp.)?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

W przypadku gdyby rozliczenie miało odbywać się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych Zamawiającego, Zamawiający :

- a) potwierdzi, że w okresie realizacji dostaw zarówno zbiorniki jak i urządzenia pomiarowe będą posiadały aktualne legalizacje.
- b) udostępni na wniosek Wykonawcy Świadectwa legalizacji zbiorników wraz z tabelami litrażowymi po podpisaniu umowy.
- c) będzie przekazywał zdjęcia z wyświetlacza / wydruki z urządzenia pomiarowego zamontowanego na zbiorniku przed i po każdej dostawie.
- d) nie będzie wydawał paliwa w trakcie dostawy (a jeżeli będzie - przedstawi dokumenty potwierdzające ilość wydanej paliwa).
- e) będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe.
- f) wyrazi zgodę na ewentualne dostawy kontrolne (np. dwa razy w roku) w celu weryfikacji możliwości rozkalibrowania układu pomiarowego Zamawiającego w wyniku np. pracy gruntu zbiornika, przesunięcia się lub zawieszania sondy pomiarowej, odkładanie się BIO w zbiorniku, itp.)

**Pytanie 11 :**

Dot. §2 ust. 7 wzoru umowy. Zamawiający określił, że wskazania przepływomierza autocysterny i przedstawione na dokumencie wydania nie mogą w rażący sposób różnić się od wskazań urządzeń pomiarowych stacji paliw. Jest to przesłanka ocenna, która może rodzić w toku realizacji umowy konflikty między stronami, tym bardziej biorąc pod uwagę ewentualną reklamację. Wnoskujemy o doprecyzowanie, kiedy mamy do czynienia z rażącą różnicą poprzez określenie tej różnicy za pomocą konkretnych liczb.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający podtrzymuje zapis. Zamawiający będzie przyjmował paliwo uwzględniając dopuszczalne w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 22 stycznia 2008 roku błędy pomiarowe.

**Pytanie 12 :**

Czy pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189) oraz polską normą PN-EN ISO 3170?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Pobór próbek i ich przechowywanie będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 1 września 2009r. w sprawie sposobu pobierania próbek paliw ciekłych i biopaliw ciekłych (Dz.U. Nr 147, poz.1189) oraz polską normą PN-EN ISO 3170.

**Pytanie 13 :**

Dot. §3 ust. 4 wzoru umowy. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość otrzymywania faktur VAT w formie elektronicznej za pośrednictwem Aplikacji, do której Wykonawca zapewni mu nieodpłatny dostęp? Zamawiający otrzymywałby każdorazowo na adres email powiadomienia o fakcie wystawienia faktury i możliwości jej pobrania z Aplikacji.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający dopuszcza w/w sposób dostarczania faktur VAT.

**Pytanie 14 :**

Dot. §3 ust. 5 wzoru umowy. Umowa nie zawiera obowiązkowej klauzuli waloryzacyjnej z art. 439 PZP.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zapisy umowy wskazują , że cena za konkretną dostawę paliwa obliczana jest na podstawie bieżących notowań cen paliw publikowanych na stronie : <https://www.orklen.pl/pl/dla-biznesu/hurtowe-ceny-paliw> . Z tego względu , należy uznać iż waloryzacja ceny następować będzie na bieżąco wraz ze zmianą notowań.

**Pytanie 15 :**

Dot. §3 ust. 6 wzoru umowy. Wnioskujemy o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie na końcu zdania: „W razie opóźnienia w płatnościach Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.”

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający doprecyzowuje zapis w §3 ust. 6 poprzez dodanie na końcu zdania: „W razie opóźnienia w płatnościach Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.”

**Pytanie 16 :**

Dot. §4 ust. 1 wzoru umowy. Czy badania będą wykonywane przez akredytowane laboratorium ?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający informuje, iż badania będą wykonywane przez akredytowane laboratorium

**Pytanie 17 :**

Dot. §4 ust. 2 wzoru umowy. Czy pobrane próbki będą przechowywane i transportowane zgodnie z normą PN-EN ISO 3170?,

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający informuje, iż pobrane próbki będą przechowywane i transportowane zgodnie z normą PN-EN ISO 3170

**Pytanie 18 :**

Dot. §4 ust. 3 wzoru umowy. Czy będzie to stwierdzane na podstawie badania próbek pobranych i zgodnie z ust. 1 tego paragrafu?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający informuje, iż będzie to stwierdzane na podstawie badania próbek pobranych i zgodnie z ust. 1 tego paragrafu.

**Pytanie 19 :**

Dot. §4 ust. 6 wzoru umowy. Jak należy rozumieć ten zapis? Reklamacja może być uznana tylko wówczas gdy badanie próbek pobranych z cysterny zgodnie z ust. 1 i próbek pobranych ze zbiornika stacji zgodnie z ust. 4 wykaże niezgodność z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z 2023r. poz. 1314).

**Odpowiedź Zamawiającego :**

§4 ust. 6 wzoru umowy :

„W przypadku, gdy wyniki badań niezależnego laboratorium, o którym mowa w ust. 5, potwierdzą zasadność zgłaszanej reklamacji, koszty tej ekspertyzy, pokryje **Wykonawca.**”

Zamawiający podtrzymuje w/w zapis.

**Pytanie 20 :**

Dot. §7 ust. 3 wzoru umowy. Wnioskujemy o doprecyzowanie terminu z "niezwłocznie", na "w terminie 7 dni od zaistnienia siły wyższej".

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający nie przychylił się do wniosku Wykonawcy i podtrzymuje w/w zapis.

**Pytanie 21 :**

Dot. §10 ust. 1 wzoru umowy. W ocenie Wykonawcy zastrzeżenie zmian może okazać się nieskuteczne, biorąc pod uwagę treść przywołanego przepisu, choćby dlatego że zapisy nie zawierają zakresu zmian.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający utrzymuje dotychczasowy zapis.

**Pytanie 22 :**

Dot. §10 ust. 2 lit. d) wzoru umowy. Zamawiający przewiduje, że szacunkowe dostarczane ilości mogą być mniejsze niż te wskazane w §1. Jeżeli tak to skoro przewiduje mniejsze ilości dostaw, powinien dokonać zapisu zgodnego z art. 433 pkt. 4) "Projektowane postanowienia umowy nie mogą



przewidywać: możliwości ograniczenia zakresu zamówienia przez zamawiającego bez wskazania minimalnej wartości lub wielkości świadczenia stron". Jak więc wynika z powołanego przepisu Zamawiający powinien wskazać do jakiej wartości może ograniczyć zamówienie czego nie zrobił.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający nie przewiduje zmian szacunkowych ilości zamawianego paliwa ale jednocześnie nie może ich wykluczyć. Stąd też nie jest w stanie precyzyjnie wskazać do jakiej wartości może ograniczyć zamówienie. Ilości szacunkowe zostały obliczone na podstawie faktycznego zapotrzebowania a Zamawiający będzie dążył do poprawy wyników sprzedaży, więc przewiduje, że może dojść nie do ograniczenia a wręcz niedoszacowania ilości zamawianego paliwa.

**Zamawiający dokonuje zmiany §10 ust. 2 lit. d) wzoru umowy poprzez dopisanie :**

„Ograniczenie zakresu zamówienia nie przekroczy 20 % wartości szacunkowej.”

**Pytanie 23 :**

Dot. cz. II pkt 6 Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych (...). O jakiej niezgodności z zamówieniem pod względem ilości jest tutaj mowa?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Chodzi o niezgodność wykluczającą przyjęcie dostawy, np. w zamówieniu było : PB95 – 4 m<sup>3</sup> i ON – 20 m<sup>3</sup> a w dostawie jest : PB95 – 20 m<sup>3</sup> i PB95 – 4 m<sup>3</sup>.

**Pytanie 24 :**

Dot. cz. III pkt 2 lit. a) Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych (...). Czy jeśli będzie to dokument generowany automatycznie ze wskazaną w nim informacją o nr dowodu nalewu / dowodu wydania z bazy paliw, Zamawiający odstąpi od żądania podpisu i pieczętki osoby uprawnionej od dostawcy? Kierowca nie jest upoważniony do podpisywania Świadectw Jakości.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Jeśli będzie to dokument generowany automatycznie ze wskazaną w nim informacją o nr dowodu nalewu / dowodu wydania z bazy paliw, Zamawiający odstąpi od żądania podpisu i pieczętki osoby uprawnionej od dostawcy.

**Pytanie 25 :**

Dot. cz. III pkt 2 lit. a) Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych (...). Prosimy o potwierdzenie, że na Świadectwie jakości powinna znaleźć się informacja zawierająca nr faktury lub nr dokumentu nalewu.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający potwierdza, że na Świadectwie jakości powinna znaleźć się informacja zawierająca nr faktury lub nr dokumentu nalewu.

**Pytanie 26 :**

Dot. cz. IV Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych (...). Z tego wynika że sprzedaż nie będzie zawsze wstrzymywana - Zamawiający powinien w takim wypadku rejestrować wszystkie wydania w trakcie przyjęcia paliwa by uwzględnić je w wyliczeniu ilości dostatecznego paliwa w sytuacji, kiedy podstawą rozliczenia dostawy będzie pomiar urządzeniami pomiarowymi Zamawiającego.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający w sytuacji , kiedy podstawą rozliczenia dostawy będzie pomiar urządzeniami pomiarowymi Zamawiającego, będzie wstrzymywał sprzedaż paliwa podczas dostawy. W innym przypadku będzie rejestrował wszystkie wydania w trakcie przyjęcia paliwa by uwzględnić je w wyliczeniu ilości dostarczonego paliwa.

**Pytanie 27 :**

Dot. cz. V pkt 2) Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych (...). W takim przypadku dostawa będzie rozliczana w oparciu o ilość ustaloną wg pomiaru klienta?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

W przypadku opisanym w cz. V pkt 2) Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych czyli w sytuacji gdy dostawa będzie realizowana autocysterną niewyposażoną w legalizowany przepływomierz podstawą rozliczenia dostawy będzie pomiar urządzeniami pomiarowymi Zamawiającego.

**Pytanie 28 :**

Dot. cz. V pkt 2) kol. 5 Tabeli Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych (...). Skąd wynika ta ilość? Pomiarów legalizowanym zbiornikiem stacji? Jeśli tak to powinna być tu uwzględniana ewentualna sprzedaż w trakcie przyjęcia dostawy.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Ilość w kol.5 tabeli wynika z różnicy pomiędzy kol. 3 i kol. 4.

W pierwszym zdaniu cz. V pkt 2) Instrukcji Przyjmowania Paliw Płynnych Zamawiający zapisał :

„Dostawa autocysterną niewyposażoną w legalizowany przepływomierz

Podczas napełniania zbiorników **wstrzymuje się** sprzedaż paliwa ... „

**Pytanie 29 :**

Czy występują jakieś ograniczenia w dojeździe np. autocysterny do miejsca rozładunku?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Nie występują. Zamawiający udzielił już odpowiedzi na to pytanie.

**Pytanie 30 :**

W związku z tym, że Zamawiający posiada koncesję na obrót paliwami prosimy o potwierdzenie że Zamawiający będzie wykorzystywał zakupione paliwo do celów własnych i do odsprzedaży. Ponadto jeśli zamawiane paliwa będą wykorzystywane przez Zamawiającego dla celów własnych oraz będą przeznaczone do dalszego obrotu prosimy o zgodę na dodanie do umowy zapisu albo złożenia przy zawieraniu umowy oświadczenia o następującej treści:

„Działając zgodnie z art. 43a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755, z późn. zmianami), niniejszym oświadczam(y) że obrót paliwami nabywanymi od ..... przez firmę: ..... z siedzibą w miejscowości ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez ....., ... Wydział ..... Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ....., numer NIP: ....., kapitał zakładowy: .....zł, identyfikowaną w systemie ..... numerem: ....., reprezentowaną przez: ..... jest realizowany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi (OPC) nr ..... ważnej do dnia ..... roku z późniejszymi zmianami. Dodatkowo oświadczam(y), iż reprezentowana przez(e) nas(mnie) firma

- \*prowadzi obrót paliwami ciekłymi z zagranicą, realizowany na podstawie koncesji na obrót paliwami ciekłymi z zagranicą (OPZ) nr ..... ważnej do dnia ..... roku z późniejszymi zmianami.

- \*nie prowadzi obrotu paliwami ciekłymi z zagranicą.

O zmianie sytuacji prawnej w tym przedmiocie reprezentowana przez(e) nas(mnie) firma powiadomi ..... niezwłocznie po zaistniałej zmianie i prześle aktualne dokumenty.”

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający potwierdza, iż będzie wykorzystywał zakupione paliwo do celów własnych i do odsprzedaży. Zamawiający wyraża zgodę na złożenie przy zawieraniu umowy oświadczenia o w/w treści.

**Pytanie 31 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bez wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury.

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności bez wskazania w tytule przelewu faktury, z której wynika zaspokajane zobowiązanie, Strony przyjęły, że płatność taka zarachowana zostanie na poczet zobowiązań Zamawiającego wynikających z kolejno najstarszych niezapłaconych faktur. W taki sam sposób zarachowane zostaną wszelkie inne płatności Zamawiającego, które w treści przelewu opisane zostaną nieprawidłowo, w szczególności poprzez wskazanie faktury już zapłaconej bądź wskazanie niewystępującego numeru lub innego oznaczenia faktury.

**Pytanie 32 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w umowie zapisu: „Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania ww. regulacji w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności”?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w umowie zapisu: „Wykonawca będzie wystawiać faktury VAT zgodnie ze stosownymi regulacjami Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004, nr 54, poz. 535 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniami wykonawczymi do tej ustawy, a Zamawiający zobowiązuje się do przestrzegania ww. regulacji w zakresie dotyczącym płatności, a w tym regulacji odnoszących się do mechanizmu podzielonej płatności”

**Pytanie 33 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości?

**Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający wyrazi zgodę na pisemne, każdorazowe i niezwłoczne informowanie Wykonawcy o istotnych okolicznościach, które mają lub mogą mieć wpływ na jego kondycję finansową i terminową spłatę zobowiązań, w tym w szczególności o złożeniu wniosku do właściwego Sądu o ogłoszenie upadłości.

**Pytanie 34 :**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby zobowiązać się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu?

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru jn.?

W imieniu ..... (nazwa zgodna z KRS lub CEiDG), Nr .... Klienta: .....  
NIP: .....upoważniam(y) poniżej wymienione osoby do składania w .....  
zamówień poza Aplikacją ....., na zakup Produktów oferowanych do sprzedaży w oparciu o  
umowy handlowe obowiązujące obecnie lub które zawarte zostaną w przyszłości z .....

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego:

nr fax:

nr tel. komórkowego:

adres e-mail:

Imię i nazwisko osoby upoważnionej:

nr tel. stacjonarnego:

nr fax:

nr tel. komórkowego:

adres e-mail:

Niniejsze oświadczenie obowiązuje do jego zmiany lub odwołania, przy czym do zmiany lub odwołania niniejszego oświadczenia wymagana i wystarczająca będzie forma dokumentowa. Niniejsze upoważnienie zastępuje wszelkie poprzednio złożone upoważnienia.

Czytelny podpis Przedsiębiorcy lub osoby właściwie reprezentującej Przedsiębiorcę:

1) (imię i nazwisko) (stanowisko) ) .....

2) (imię i nazwisko) (stanowisko) .....

(pieczęć Firmy) (miejsowość, data) Wskazane powyżej dane przetwarzane są przez .....  
zgodnie z Klauzulą informacyjną RODO, obowiązującą w tut. Spółce

### **Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający wyrazi zgodę aby zobowiązać się do każdorazowego i niezwłocznego informowania Wykonawcy o wszelkich zmianach dotyczących jego danych w tym m.in.: nazwiska/nazwy, adresu zamieszkania/siedziby, adresu korespondencyjnego, adresu poczty elektronicznej e-mail, numeru telefonu.

Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie przy podpisaniu umowy oświadczenia wg wzoru zamieszczonego w pytaniu 34.

### **Pytanie 35 :**

W przypadku braku zgody na wniosek zawarty w pytaniu powyżej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do umowy danych osób upoważnionych w jego imieniu do składania zamówień (tj. nr tel., faks, email)?

### **Odpowiedź Zamawiającego :**

Zamawiający wyraził zgodę na wniosek zawarty w pytaniu powyżej.